



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, [www.cnsc.ro](http://www.cnsc.ro)

**În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:**

## DECIZIE

**Nr. ...**

**Data: ...**

Prin contestația nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de ... cu sediul în ... județul ... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ... având CUI ... reprezentată legal prin ... - Director General, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către autoritatea contractantă ... cu sediul în ... județul ... în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin „licitație deschisă”, având ca obiect: „MS-TM-RB-02 ... - REABILITAREA/EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A SISTEMULUI DE CANALIZARE, STAȚII DE POMPARE APĂ POTABILĂ, STAȚII DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTE DE REFULARE, SISTEM SCADA”, cod CPV ... s-au solicitat următoarele:

- conform art. 278 alin. (2) teza I din OUG nr. 34/2006, anularea parțială a documentației de atribuire, în sensul eliminării cerințelor privind procedeul tehnic de fabricare a mufelor de îmbinare pentru conductele ...;

- conform art. 278 alin. (2) teza a II-a din OUG nr. 34/2006, orice măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire în prezenta cauză, respectiv obligarea autorității contractante să modifice caietul de sarcini prin modificarea și/sau eliminarea mențiunilor privind specificațiile tehnice referitoare la impunerea drept condiție de admisibilitate a unei anumite metode de fabricație a mufelor de îmbinare pentru conductele ..., astfel încât caietul de sarcini să fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenței, al garantării tratamentului egal și nediscriminării

operatorilor economici și al utilizării eficiente a fondurilor publice (art. 2, art. 35, art. 36 și art. 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006).

În baza legii și documentelor depuse de părți,  
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

### **DECIDE:**

Admite excepția invocată de autoritatea contractantă ... cu sediul în ... județul ... și respinge, ca rămasă fără obiect, contestația formulată de ... cu sediul în ... județul ...

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

### **MOTIVARE**

În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:

Prin contestația nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de ... împotriva documentației de atribuire, elaborată de către autoritatea contractantă ... în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin „licitație deschisă”, având ca obiect: „MS-TM-RB-02 ... - REABILITAREA/EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A SISTEMULUI DE CANALIZARE, STAȚII DE POMPARE APĂ POTABILĂ, STAȚII DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTE DE REFULARE, SISTEM SCADA”, cod CPV ... s-au solicitat următoarele:

- conform art. 278 alin. (2) teza I din OUG nr. 34/2006, anularea parțială a documentației de atribuire, în sensul eliminării cerințelor privind procedeul tehnic de fabricare a mufelor de îmbinare pentru conductele ...;

- conform art. 278 alin. (2) teza a II-a din OUG nr. 34/2006, orice măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire în prezenta cauză, respectiv obligarea autorității contractante să modifice caietul de sarcini prin modificarea și/sau eliminarea mențiunilor privind specificațiile tehnice referitoare la impunerea drept condiție de admisibilitate a unei anumite metode de fabricație a mufelor de îmbinare pentru conductele ..., astfel încât caietul de sarcini să fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenței, al garantării tratamentului egal și nediscriminării operatorilor economici și al utilizării eficiente a fondurilor publice (art. 2, art. 35, art. 36 și art. 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006).

În ceea ce privește fondul cauzei, contestatorul menționează că în documentația de atribuire Capitolul 2, Secțiunea 2, Partea 1 - Cerințe specifice proiectului, Capitolul 2.2.4. Materiale conducte, Paragraful 2.2.4.4. „Conducte din ... (Poliester armat cu fibra de sticlă și inserție de nisip) este stipulat ca tuburile din ... ce urmează a fi folosite pentru realizarea lucrării să aibă montate mufe de îmbinare realizate exclusiv printr-o metodă de fabricație particulară, respectiv să aibă garnitură din cauciuc EPDM încastrată pe toată lățimea mufei având profilul garniturii cu un inel de etanșare pentru rețele de canalizare.

Prin impunerea, drept condiție tehnică de admisibilitate a ofertelor, a cerinței ca mufele de îmbinare ale conductelor ... să aibă strict o garnitură de etanșare care să acopere întreaga lungime a îmbinării, contestatorul apreciază că se încalcă prevederile art. 38 din OUG nr. 34/2006.

De asemenea, consideră că efectul acestei măsuri este eliminarea nejustificată a tuturor acelor producători și/sau distribuitori de tuburi ... care intenționează să livreze, pentru acest proiect, mufe de îmbinare produse printr-o altă tehnologie de fabricație, respectiv cu garnitură/garnituri din cauciuc elastomeric aplicate în interior, diferită față de cerințele proiectantului în caietul de sarcini.

În vederea soluționării contestației susmenționate, Consiliul a solicitat autorității contractante, prin adresa nr. 21983/.../... 05.11.2013, transmiterea dosarului achiziției publice, în copie, precum și punctul de vedere referitor la contestație.

Prin adresa nr. 216359/VII/A/5/07.11.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 38020/07.11.2013, autoritatea contractantă a solicitat Consiliului respingerea contestației formulată de ... întrucât a adoptat următoarele măsuri de remediere: „Începând cu data prezentei, din Documentația de atribuire, Capitolul 2 - Caiet de Sarcini - Specificații/Secțiunea 2 - Specificații civile/Partea 1 - Cerințe Specifice proiectului/Capitolul 2 - Materiale, Subcapitolul 2.2.4. - Rețele de conducte, paragraful 2.2.4.4.- Conducte ... (Poliester armat cu fibră de sticlă și inserție de nisip) - pag. 27, se elimină următoarea cerință: «EPDM încastrată pe toată lățimea ei având profilul garniturii cu un inel de etanșare pentru rețelele de canalizare». Toate celelalte prevederi din documentația de atribuire rămân neschimbate”.

Prin adresa nr. 22334/.../...08.11.2013, Consiliul a solicitat ... să transmită, până la data de 11.11.2013, ora 16:00, prin fax, la numerele precizate în antet, opinia sa cu privire la remediile efectuate de autoritatea contractantă și aduse la cunoștința operatorilor economici prin adresa nr. 216356/VII/A/5/ 07.11.2013, publicată în SEAP la data de 07.11.2013.

Până la data emiterii prezentei decizii, ... nu a răspuns la solicitarea Consiliului.

Prin adresa nr. 216521/VII/A/5/12.11.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 38600/13.11.2013, respectiv nr. 38606/13.11.2013, autoritatea contractantă a transmis punctul de vedere referitor la contestația formulată de ... menționând următoarele:

- în data de ... a fost înregistrată sub nr. 216070/..., contestația nr. ... formulată de către ...;

- având în vedere motivele contestației, în baza prevederilor art. 256<sup>1</sup> alin. (3) teza a doua și alin. (4) din OUG nr. 34/2006, a decis adoptarea de măsuri de remediere, în sensul eliminării din documentația de atribuire a cerințelor contestate;

- măsurile de remediere adoptate prin adresa nr. 216356/07.11.2013, au fost publicate în SEAP, în data de 07.11.2013, documentul fiind înregistrat, în SEAP, sub nr. CN ... (Anexa I);

- de asemenea aceste măsuri de remediere au fost comunicate, prin fax, atât contestatorului ... prin adresa nr. 216360/VII/A/5/07.11.2013, cu confirmare de primire fax (Anexa 2), cât și Consiliului Național de Soluționare al Contestațiilor, prin adresa 216359/VII/A/5/07.11.2013, cu confirmare de primire fax (Anexa 3).

Astfel, având în vedere măsurile de remediere adoptate, comunicarea acestora, atât contestatorului, CNSC, cât și tuturor operatorilor interesați de prezenta procedură de atribuire, ... consideră contestația formulată de ... ca fiind rămasă fără obiect.

În concluzie, autoritatea contractantă a solicitat Consiliului respingerea contestației formulate de către ... ca fiind rămasă fără obiect, precum și continuarea procedurii de achiziție publică.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

... a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin „licitație deschisă”, având ca obiect: „MS-TM-RB-02 ... - REABILITAREA/EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI A SISTEMULUI DE CANALIZARE, STAȚII DE POMPARE APĂ POTABILĂ, STAȚII DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTE DE REFULARE, SISTEM SCADA”, cod CPV ... elaborând, în acest sens, documentația de atribuire aferentă și publicând, în SEAP, anunțul de participare nr. ... conform căruia valoarea estimată este de 60.876.247,93 lei, fără TVA.

Potrivit Cap. IV.2.1) din anunțul de participare nr. ... 31.10.2013, criteriul de atribuire ales este „prețul cel mai scăzut”.

Conform prevederilor art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul trebuie să se pronunțe mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond.

Având în vedere norma anterior invocată, Consiliul va proceda la soluționarea excepției rămânerii fără obiect a contestației, urmare a măsurilor de remediere, invocată de ... în cadrul punctului său de vedere, transmis prin adresa nr. 216521/VII/A/5/12.11.2013, înregistrată la CNSC sub nr. 38600/13.11.2013.

În acest sens, Consiliul reține că ... solicită, în contestația depusă, eliminarea cerințelor privind procedeul tehnic de fabricare a mufelor de îmbinare pentru conductele ... și obligarea autorității contractante să modifice caietul de sarcini prin modificarea și/sau eliminarea mențiunilor privind specificațiile tehnice referitoare la impunerea drept condiție de admisibilitate a unei anumite metode de fabricație a mufelor de îmbinare pentru conductele ....

De asemenea, Consiliul reține că ... a publicat, în SEAP, adresa nr. 216356/ 07.11.2013, documentul fiind înregistrat, în SEAP, sub nr. CN ... (Anexa I), prin care precizează că “Începând cu data prezentei, din Documentația de atribuire, Capitolul 2 - Caiet de Sarcini - Specificații/Secțiunea 2 - Specificații civile/Partea 1 - Cerințe Specifice proiectului/Capitolul 2 - Materiale, Subcapitolul 2.2.4. - Rețele de conducte, paragraful 2.2.4.4.- Conducte ... (Poliester armat cu fibră de sticlă și inserție de nisip) - pag. 27, se elimină următoarea cerință: «EPDM încastrată pe toată lățimea ei având profilul garniturii cu un inel de etanșare pentru rețelele de canalizare». Toate celelalte prevederi din documentația de atribuire rămân neschimbate”, rezultând că vor fi acceptate ambele tipuri de mufe, precizate de contestator.

Având în vedere că solicitările contestatorului de modificare a documentației de atribuire, coincid cu măsurile de remediere publicate de către autoritatea contractantă, în temeiul art. 278 alin. (1) și (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul va admite excepția invocată de ... și va respinge, ca rămasă fără obiect, contestația formulată de ... și dispune continuarea procedurii de atribuire.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 alin. (3) din actul normativ menționat.

**PREȘEDINTE COMPLET**

...

**MEMBRU COMPLET**

...

...

**MEMBRU COMPLET**

Redactat în 4 exemplare originale, conține 6 (șase) pagini.