



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ... România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr....

Data:...

Prin contestația nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de ... cu sediul în ... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ... având CUI ... reprezentantă de ... - ... împotriva documentației de atribuire, emisă de către autoritatea contractantă ... cu sediul în ... județul ... în cadrul procedurii de atribuire în vederea încheierii acordului cadru de furnizare, prin „cerere de oferte”, având ca obiect: „...”, cod CPV 09211500-6, s-a solicitat obligarea autorității contractante la înlocuirea, în conținutul articolului 4.1 al caietului de sarcini, cerința referitoare la obligativitatea ca ambele laboratoare, emitente a rapoartelor de încercări, să fie acreditate conform standardului ISO 17025 cu cerința ca numai laboratorul extern și neutru să îndeplinească condiția acreditării.

În baza legii și documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Se ia act de renunțarea la contestația formulată de ... cu sediul în ... în contradictoriu cu autoritatea contractantă ... cu sediul în ... județul ...

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:

Prin contestația nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de ... împotriva documentației de atribuire, emisă de către autoritatea

contractantă ... în cadrul procedurii de atribuire în vederea încheierii acordului cadru de furnizare, prin „cerere de oferte”, având ca obiect: „...”, cod CPV 09211500-6, s-a solicitat obligarea autorității contractante la înlocuirea, în conținutul articolului 4.1 al caietului de sarcini, cerința referitoare la obligativitatea ca ambele laboratoare, emitente a rapoartelor de încercări, să fie acreditate conform standardului ISO 17025 cu cerința ca numai laboratorul extern și neutru să îndeplinească condiția acreditării.

... a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire în vederea încheierii acordului cadru de furnizare, prin „cerere de oferte”, având ca obiect: „...”, cod CPV 09211500-6, elaborând, în acest sens, documentația de atribuire aferentă și publicând, în SEAP, invitația de participare nr. ... valoarea estimată este cuprinsă între 85.466 și 170.932 lei, fără TVA.

Prin adresa nr. 7570/..., înregistrată la CNSC cu nr. 5239/..., ... a solicitat Consiliului să ia act de renunțarea la contestația ce face obiectul cauzei.

Pe cale de consecință, având în vedere dispozițiile art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul urmează să ia act de renunțarea la contestația formulată de ... în contradictoriu cu autoritatea contractantă

Prezenta este obligatorie pentru părți, în temeiul art. 280 alin. (3) din ordonanța evocată.

PREȘEDINTE COMPLET

...

MEMBRU COMPLET

...

...

MEMBRU COMPLET

Redactat în 4 exemplare originale, conține 2 (două) pagini.